

RURIS Genius 196MH



1. INTRODUCERE	2
2. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ	2
3. DATE TEHNICE	3
4. GHIDUL DE MONTAJ	4
7. DECLARAȚII DE CONFORMITATE	23

1. INTRODUCERE

Stimate client!

Îți mulțumim pentru decizia de a cumpăra un produs RURIS și pentru încrederea acordată companiei noastre! RURIS este pe piață din anul 1993 și în tot acest timp a devenit un brand puternic, care și-a construit reputația prin respectarea promisiunilor, dar și prin investițiile continue menite să vină în ajutorul clienților cu soluții fiabile, eficiente și de calitate.

Suntem convinși că veți aprecia produsul nostru și vă veți bucura de performanțele sale timp îndelungat. RURIS nu oferă clienților săi doar utilaje, ci soluții complete. Un element important în relația cu clientul este consilierea atât înainte de vânzare, cât și post vânzare, clienții RURIS având la dispoziție o întreagă rețea de magazine și puncte service partenere.

Pentru a vă bucura de produsul cumpărat, vă rugăm să parcurgeți cu atenție manualul de utilizare. Prin respectarea instrucțiunilor, o să aveți garanția unei utilizări îndelungate.

Compania RURIS lucrează continuu pentru dezvoltarea produselor sale și de aceea își rezervă dreptul de a modifica printre altele forma, înfățișarea și performanțele acestora, fără a avea obligația de a comunica acest lucru în prealabil.

Vă mulțumim încă o dată că ați ales produsele RURIS!

Informații și suport clienți:

Telefon: 0351.820.105

e-mail: info@ruris.ro

2. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

	Purtați echipament de protecție.		Atenție la lamele ascuțite.
	Citiți manualul de utilizare.		

2.1. AVERTIZĂRI

Avertizare privind montajul:

„Asigurați-vă că structura este montată conform instrucțiunilor.

„Este recomandat ca montajul să fie realizat de către două sau mai multe persoane pentru a preveni accidentele.”

Avertizare privind siguranța la manipulare:

„Utilizați echipament de protecție (mănuși, încălțăminte adecvată) în timpul montajului.”

„Evitați contactul cu margini sau colțuri ascuțite în timpul manipulării pieselor.”

Avertizare privind riscurile de răsturnare:

„Asigurați-vă că structura este fixată corect pentru a preveni răsturnarea în caz de vânt puternic sau condiții meteorologice nefavorabile.”

„Nu lăsați copii să se joace în apropierea sau pe lângă căsuța de depozitare.”

Avertizare privind utilizarea în condiții extreme:

„Evitați utilizarea căsuței de depozitare în condiții extreme de temperatură sau umiditate.”

„Nu depozitați obiecte inflamabile, toxice sau periculoase în căsuță.”

Avertizare privind întreținerea:

„Verificați periodic integritatea structurii și asigurați-vă că toate elementele sunt în stare bună de funcționare.”

Avertizare privind asigurarea unui loc stabil:

„Montarea căsuței pe un teren instabil sau în pantă poate duce la instabilitate.”


„Asigurați-vă că fundul căsuței este bine fixat pentru a preveni alunecarea sau mișcarea.”

Aceste avertizări sunt esențiale pentru a proteja utilizatorul de riscuri și pentru a asigura o utilizare corectă și sigură a produsului.

3. DATE TEHNICE


Locatie de utilizare	Exterior
Culoare	Gri antracit
Dimensiune exterioara LxIxh (cm)	196x122x182
Dimensiune interioara (cm)	180x106x179
Suprafață de montare (m²)	2
Material panouri	Otel galvanizat prevopsit
Grosime panouri (mm)	0.25
Material cadru	Otel galvanizat
Grosime cadru (mm)	0.6
Include fundatie	Da
Material fundatie	Otel galvanizat
Grosime fundatie (mm)	0.8
Tip acoperis	Inclinat
Tip usa	Usa dubla glisanta
Tip de închidere:	spațiu pentru lacăt
Deschidere usa (cm)	152x74.5
Sarcina pe acoperiș	100 kg/m ²
Ventilatie	2 Orificii de aerisire
Ambalare	2 cutii
Dimensiune ambalaj	165x50x70cm 126x14x8cm
Greutate (kg)	39

4. GHIDUL DE MONTAJ




NO.	PART	Qty.	
1		1	2/2
2		1	2/2
3		1	2/2
4		1	2/2
7		1	2/2
8		1	2/2
9		1	2/2
10A		3	2/2
10B		3	2/2
11		1	2/2
14		4	2/2
15		2	2/2
16A		1	2/2
16B		1	2/2
17		1	2/2
18A		1	2/2
18B		1	2/2
22A		1	1/2
22B		1	1/2
23A		1	1/2
23B		1	1/2
27A		1	1/2
27B		1	1/2


NO.	PART	Qty.	
28		2	1/2
30		2	2/2
31		2	2/2
32		2	2/2
33A		1	2/2
33B		1	2/2
34A		1	2/2
34B		1	2/2
P1		4	1/2
P2		7	1/2
P3		2	1/2
P4		2	1/2
P5		3	1/2
F1		220	2/2
F2		68	2/2
S3		166	2/2
S4		101	2/2
G2		4	2/2
GB		2	2/2
GC		4	2/2
GD		4	2/2
GF		2	2/2
NO.	PART	Qty.	
D1		2	1/2

Vizualizare explozie




Asamblarea bazei












1. Când măsurătorile diagonale sunt egale, cadrul este pătrat






2. Cadrul de podea trebuie să fie atât pătrat, cât și nivelat, altfel găurile nu se vor alinia corect.












NO.	PART	Qty.
16A		1
16B		1
29		2
F2		1





NO.	PART	Qty.
F1		17
S3		17
S4		17






NO.	PART	Qty.
22A		1
22B		1
F1		8
S3		8
S4		2




NO.	PART	Qty.
9		1
F1		8




NO.	PART	Qty.
27A		1
27B		1
F1		12
S4		12




NO.	PART	Qty.
23A		1
23B		1
GF		2
F2		6






NO.	PART	Qty.
F1		12
F2		4




NO.	PART	Qty.	NO.	PART	Qty.
P4		2	F1		38
P5		3	S3		38
S4		38			






Stanga

Dreapta









NO.	PART	Qty.	NO.	PART	Qty.
10A		3	D1		2
10B		3	GD		4
F2		26			



Stanga



Dreapta




NO.	PART	Qty.
F2		4
GB		2



Stanga

Dreapta




I&II









NO.	PART	Qty.
F1		8




Asigurați ușa glisantă cu șurubul f 1 în camera de scule Fixați simultan șina glisantă g2






NO.	PART	Qty.
F1		3
11		1



50		2	2/2
51		2	
52		3	
F1		12	2/2





7. DECLARAȚII DE CONFORMITATE

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE CE

Producator: SC RURIS IMPEX SRL

Bvd. Decebal, nr. 111, Clădire Administrativa, Craiova, Dolj, Romania

Tel. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro

Reprezentant autorizat: ing. Stroe Marius Catalin – Director General

Persoana autorizata pentru dosarul tehnic: ing. Alexandru Radoi- Director Proiectare Producție

Descrierea produsului: Căsuța de grădină este o construcție compactă, ideală pentru depozitare sau relaxare. Realizată din PVC, se integrează ușor în orice decor exterior. Disponibilă în diverse dimensiuni, oferă funcționalitate și estetică, protejând uneltele sau servind ca spațiu suplimentar în grădină.



Produsul	Model	Nr de serie	Dimensiune exterioara LxIxH (cm)	Material Perete	Material cadru

Casuta de gradina	Ruris 196MH	AANN00100001 RGNS196MHF	196x122x182	Otel galvanizat prevopsit	Otel galvanizat
-------------------	-------------	----------------------------	-------------	---------------------------	-----------------

* unde AA reprezinta ultimele doua cifre ale anului de fabricatie, caracterele 5 si 7 nr de lot, caracterele 7-12 numarul de produs)

Noi, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, producator, in conformitate cu H.G. 1029/2008 - privind conditiile introducerii pe piata a masinilor, **Regulamentul (CE) nr. 1907/2006** al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE, **REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011** din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, **Directiva 2011/65/CE** - privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (ROHS), am efectuat atestarea conformitatii produsului cu standardele specificate si declaram ca este conform cu principalele cerinte de siguranta si securitate, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si nu are impact negativ asupra mediului.

Subsemnatul Stroe Catalin, reprezentantul producatorului, declar pe proprie raspundere ca produsul este in conformitate cu urmatoarele standarde si directive europene:

EN 1090-1:2009+A1:2012- Execuția structurilor de oțel și a structurilor din aluminiu - Partea 1: Cerințe pentru evaluarea conformității componentelor structurale

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)

REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții

Directiva 2011/65/CE- privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (ROHS)

Alte Standarde sau specificatii utilizate:

- **SR EN ISO 9001** - Sistemul de Management al Calitatii
- **SR EN ISO 14001** - Sistemul de Management al Mediului
- **SR ISO 45001:2018** - Sistemul de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale.

Marca si numele producătorului: N.H.P Co. Ltd.

Nota: documentatia tehnica este detinuta de producator.

Precizare: Prezenta declaratie este conforma cu originalul.

Termen de valabilitate: 10 ani de la data aprobarii.

Locul si data emiterii: **Craiova, 10.01.2025**

Anul aplicarii marcatului CE: **2025**

Nr. inreg: **16/10.01.2025**

Persoana autorizata si semnatura:

Ing. Stroe Marius Catalin

Director General al

SC RURIS IMPEX SRL

RURIS Genius 196MH



1. INTRODUCTION	2
2. SAFETY INSTRUCTIONS	2
3. TECHNICAL DATA	3
4. DECLARATIONS OF CONFORMITY	3

1. INTRODUCTION

Dear customer!

Thank you for your decision to purchase a RURIS product and for the trust you have placed in our company! RURIS has been on the market since 1993 and during this time it has become a strong brand, which has built its reputation by keeping its promises, but also by continuous investments aimed at helping customers with reliable, efficient and quality solutions.

We are convinced that you will appreciate our product and enjoy its performance for a long time. RURIS does not offer its customers only machines, but complete solutions. An important element in the relationship with the customer is the advice both before and after the sale, RURIS customers having at their disposal a whole network of partner stores and service points.

To enjoy the product you have purchased, please read the user manual carefully. By following the instructions, you will be guaranteed a long use.

RURIS company continuously works to develop its products and therefore reserves the right to modify, among other things, their shape, appearance and performance, without having the obligation to communicate this in advance.

Thank you once again for choosing RURIS products!

Customer information and support:

Phone: 0351.820.105

email: info@ruris.ro

2. SAFETY INSTRUCTIONS

	Wear protective equipment .		Be careful of sharp blades.
	Read the user manual.		

2.1. WARNINGS

Assembly warning:

"Make sure the structure is assembled according to the instructions."

"It is recommended that assembly be carried out by two or more people to prevent accidents."

Handling safety warning:

"Use protective equipment (gloves, appropriate footwear) during assembly."

"Avoid contact with sharp edges or corners when handling parts."

Tip-over hazard warning:

"Make sure the structure is properly secured to prevent overturning in high winds or adverse weather conditions."

"Do not let children play near or next to the storage shed."

Warning regarding use in extreme conditions:

"Avoid using the storage box in extreme temperature or humidity conditions."

"Do not store flammable, toxic, or dangerous items in the box."

Maintenance warning:

"Periodically check the integrity of the structure and ensure that all elements are in good working order."

Warning regarding securing a stable place:

"Installing the house on unstable or sloping ground may lead to instability."

"Make sure the bottom of the box is securely fastened to prevent slipping or movement."

These warnings are essential to protect the user from risks and to ensure correct and safe use of the product.

3. TECHNICAL DATA

Location of use	outer
Color	Anthracite grey
External dimensions LxWxH (cm)	196x122x182
Inner size (cm)	180x106x179
Mounting area (m ²)	2
Panel material	Pre-painted galvanized steel
Panel thickness (mm)	0.25
Frame material	Galvanized steel
Frame thickness (mm)	0.6
Includes foundation	Yes
Foundation material	Galvanized steel
Foundation thickness (mm)	0.8
Roof type	Inclined
Door type	Double door skimmer
Closure type:	space-bar for lock
Door opening (cm)	152x74.5
Rooftop load	100 kg/m2
Ventilation	2 Air vents
PACKING	2 boxes
Packaging size	165x50x70cm 126x14x8cm
Weight (kg)	39

4. DECLARATIONS OF CONFORMITY

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer : SC RURIS IMPEX SRL

Bvd . Decebal, no. 111, Administrative Building , Craiova, Dolj, Romania

Goal. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro

Authorized representative: Eng. Stroe Marius Catalin – General Manager

Authorized person for the technical file: Eng. Alexandru Radoi - Production Design Director

Product description: The garden shed is a compact construction, ideal for storage or relaxation. Made of PVC, it easily integrates into any outdoor decor. Available in various sizes, it offers functionality and aesthetics, protecting tools or serving as additional space in the garden.



The product	Exemplary	Serial number	External dimensions LxWxH (cm)	Material Wall	Frame material
Garden shed	Ruris 196MH	AANN00100001 RGNS196MHF	196x122x182	Pre-painted galvanized steel	Galvanized steel

* where AA represents the last two digits of the year of manufacture , characters 5 and 7 are the batch number, characters 7-12 are the product number)

We, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, manufacturer , in accordance with GD 1029/2008 - on the conditions for placing machinery on the market , **Regulation (EC) No. 1907/2006** of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing the European Chemicals Agency, amending Directive 1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No. 793/93 and Commission Regulation (EC) No. 1488/94, as well as Council Directive 76/769/EEC and Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC, **REGULATION (EU) No. 305/2011** of 9 March 2011 establishing harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC, **Directive 2011/65/EC** - on the restrictions of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (ROHS), we have certified the product's conformity with the specified standards and declare that it complies with the main safety and security requirements , does not endanger life , health , occupational safety and has no negative impact on the environment.

the manufacturer's representative , declares on his own responsibility that the product complies with the following European standards and directives:

EN 1090-1:2009+A1:2012- Execution of steel structures and aluminium structures - Part 1: Requirements for the assessment of conformity of structural components

Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)

REGULATION (EU) No 305/2011 of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products

Directive 2011/65/EC - on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (ROHS)

Other Standards or specifications used:

- **SR EN ISO 9001** - Quality Management System
- **SR EN ISO 14001** - Environmental Management System
- **SR ISO 45001:2018** - Occupational Health and Safety Management System Occupational .

Brand and manufacturer name: NHP Co. Ltd.

Note: the technical documentation is owned by the manufacturer .

Note: This declaration is consistent with the original.

Validity period: 10 years from the date of approval .

Place and date of issue: **Craiova, 10.01.2025**

Year of application of the CE marking: **2025**

Registration number : **16/10.01.2025**

Authorized person and signature :

Eng. Stroe Marius Catalin
Director General of
SC RURIS IMPEX SRL